


ノイズに強いLANケーブル

RJ45 Patch cord Cat.6_A AWG 26



NOW
new with
wrap-around label
& 10pcs packing



METZコード・データ → ノイズに強い CAT6A



METZコード・データ 階層構造・極限シールド

[制御盤、カメラ、サーバー]




カテゴリ	Cat6A・2重シールド・各対・S/FTP
材質	LSHF
曲げ半径	25.2mm AWG26
長さ	0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 [m]

NEXTコネクタ内部干渉による減衰量測定





10G



外皮の色は10色

* 国内標準在庫はグレーになります。

階層構造



極限シールド



METZコード・UF500 → 曲げ半径10mm CAT6

ULTRAFLEX500 曲げ半径10mm・極限シールド [制御盤、カメラ、サーバー]




カテゴリ	Cat6・2重シールド・各対・S/FTP
材質	PUR
曲げ半径	10mm AWG26
長さ	0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 [m]

ノイズに強い2重シールド




外皮の色は3色(白、グレイ、黒)

* 国内標準在庫は白になります。

METZコード・インダストリ 耐油、耐摩耗性**[工場、工作機械]**


カテゴリ	Cat6A・2重シールド・各対・S/FTP
材質	PUR UL listed
曲げ半径	64mm AWG26
長さ	0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 [m]

METZコード・インダストリ 防水、耐油、耐摩耗性**[工場、工作機械]**

カテゴリ	Cat6・2重シールド・各対・S/FTP
材質	PUR IP67
曲げ半径	17.4mm AWG26
長さ	1, 2, 5, 10, 15, 20 [m]

METZコード・データ 1G**[屋外、6 KV]**

カテゴリ	Cat5e・S/UTP
材質	PUR - HFFR
曲げ半径	60mm AWG24
長さ	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 [m]

Cat7A, 単芯 S/FTPケーブル

カテゴリ	Cat7A・2重シールド・各対・S/FTP
材質	LSHF
曲げ半径	30.4mm AWG22
長さ	100 [m]

国内販売輸入総代理店**Rinsconnect**

株式会社リンスコネクト

〒134-0091

東京都江戸川区船堀五丁目3番2号

TEL(代表)03-3877-3125

販売代理店